


SYHJ/CX—D—35 (01)



171512344212



171512344212

2023年11月11日

委托单位： 枣庄振兴新材料科技有限公司

检测单位： 山东中检检测有限公司

检测日期： 2023年11月11日

检测地点： 山东中检检测有限公司

检测人员： 王超

检测地点： 山东中检检测有限公司


检测日期： 2023年11月11日

检测地点： 山东中检检测有限公司



SYHT/CY-70-235 (6)

（枣庄市）




项目名称	废水	检测类别	企业自行检测
W300			

(枣庄市) (枣庄市) (枣庄市) (枣庄市)			
(枣庄市) (枣庄市) (枣庄市) (枣庄市)			

联系人	韩处长	联系电话	18763223685
采样点位	枣庄振兴新材料科技有限公司	采样说明	自行检测
采（送）样人员	丁玉龙 杨明 张强 孙维仁		



仅提供数据			
-------	--	--	--



检测报告

废水检测结果表 3

采样点号	检测点位	检测时间	检测数据	检测结论
1	1#	2023.05.15	0.12	合格
2	2#	2023.05.15	0.15	合格
3	3#	2023.05.15	0.18	合格
4	4#	2023.05.15	0.20	合格
5	5#	2023.05.15	0.22	合格
6	6#	2023.05.15	0.25	合格
7	7#	2023.05.15	0.28	合格
8	8#	2023.05.15	0.30	合格
9	9#	2023.05.15	0.32	合格
10	10#	2023.05.15	0.35	合格
11	11#	2023.05.15	0.38	合格
12	12#	2023.05.15	0.40	合格
13	13#	2023.05.15	0.42	合格
14	14#	2023.05.15	0.45	合格
15	15#	2023.05.15	0.48	合格
16	16#	2023.05.15	0.50	合格
17	17#	2023.05.15	0.52	合格
18	18#	2023.05.15	0.55	合格
19	19#	2023.05.15	0.58	合格
20	20#	2023.05.15	0.60	合格
21	21#	2023.05.15	0.62	合格
22	22#	2023.05.15	0.65	合格
23	23#	2023.05.15	0.68	合格
24	24#	2023.05.15	0.70	合格
25	25#	2023.05.15	0.72	合格
26	26#	2023.05.15	0.75	合格
27	27#	2023.05.15	0.78	合格
28	28#	2023.05.15	0.80	合格
29	29#	2023.05.15	0.82	合格
30	30#	2023.05.15	0.85	合格
31	31#	2023.05.15	0.88	合格
32	32#	2023.05.15	0.90	合格
33	33#	2023.05.15	0.92	合格
34	34#	2023.05.15	0.95	合格
35	35#	2023.05.15	0.98	合格
36	36#	2023.05.15	1.00	合格
37	37#	2023.05.15	1.02	合格
38	38#	2023.05.15	1.05	合格
39	39#	2023.05.15	1.08	合格
40	40#	2023.05.15	1.10	合格
41	41#	2023.05.15	1.12	合格
42	42#	2023.05.15	1.15	合格
43	43#	2023.05.15	1.18	合格
44	44#	2023.05.15	1.20	合格
45	45#	2023.05.15	1.22	合格
46	46#	2023.05.15	1.25	合格
47	47#	2023.05.15	1.28	合格
48	48#	2023.05.15	1.30	合格
49	49#	2023.05.15	1.32	合格
50	50#	2023.05.15	1.35	合格
51	51#	2023.05.15	1.38	合格
52	52#	2023.05.15	1.40	合格
53	53#	2023.05.15	1.42	合格
54	54#	2023.05.15	1.45	合格
55	55#	2023.05.15	1.48	合格
56	56#	2023.05.15	1.50	合格
57	57#	2023.05.15	1.52	合格
58	58#	2023.05.15	1.55	合格
59	59#	2023.05.15	1.58	合格
60	60#	2023.05.15	1.60	合格
61	61#	2023.05.15	1.62	合格
62	62#	2023.05.15	1.65	合格
63	63#	2023.05.15	1.68	合格
64	64#	2023.05.15	1.70	合格
65	65#	2023.05.15	1.72	合格
66	66#	2023.05.15	1.75	合格
67	67#	2023.05.15	1.78	合格
68	68#	2023.05.15	1.80	合格
69	69#	2023.05.15	1.82	合格
70	70#	2023.05.15	1.85	合格
71	71#	2023.05.15	1.88	合格
72	72#	2023.05.15	1.90	合格
73	73#	2023.05.15	1.92	合格
74	74#	2023.05.15	1.95	合格
75	75#	2023.05.15	1.98	合格
76	76#	2023.05.15	2.00	合格
77	77#	2023.05.15	2.02	合格
78	78#	2023.05.15	2.05	合格
79	79#	2023.05.15	2.08	合格
80	80#	2023.05.15	2.10	合格
81	81#	2023.05.15	2.12	合格
82	82#	2023.05.15	2.15	合格
83	83#	2023.05.15	2.18	合格
84	84#	2023.05.15	2.20	合格
85	85#	2023.05.15	2.22	合格
86	86#	2023.05.15	2.25	合格
87	87#	2023.05.15	2.28	合格
88	88#	2023.05.15	2.30	合格
89	89#	2023.05.15	2.32	合格
90	90#	2023.05.15	2.35	合格
91	91#	2023.05.15	2.38	合格
92	92#	2023.05.15	2.40	合格
93	93#	2023.05.15	2.42	合格
94	94#	2023.05.15	2.45	合格
95	95#	2023.05.15	2.48	合格
96	96#	2023.05.15	2.50	合格
97	97#	2023.05.15	2.52	合格
98	98#	2023.05.15	2.55	合格
99	99#	2023.05.15	2.58	合格
100	100#	2023.05.15	2.60	合格
101	101#	2023.05.15	2.62	合格
102	102#	2023.05.15	2.65	合格
103	103#	2023.05.15	2.68	合格
104	104#	2023.05.15	2.70	合格
105	105#	2023.05.15	2.72	合格
106	106#	2023.05.15	2.75	合格
107	107#	2023.05.15	2.78	合格
108	108#	2023.05.15	2.80	合格
109	109#	2023.05.15	2.82	合格
110	110#	2023.05.15	2.85	合格
111	111#	2023.05.15	2.88	合格
112	112#	2023.05.15	2.90	合格
113	113#	2023.05.15	2.92	合格
114	114#	2023.05.15	2.95	合格
115	115#	2023.05.15	2.98	合格
116	116#	2023.05.15	3.00	合格
117	117#	2023.05.15	3.02	合格
118	118#	2023.05.15	3.05	合格
119	119#	2023.05.15	3.08	合格
120	120#	2023.05.15	3.10	合格
121	121#	2023.05.15	3.12	合格
122	122#	2023.05.15	3.15	合格
123	123#	2023.05.15	3.18	合格
124	124#	2023.05.15	3.20	合格
125	125#	2023.05.15	3.22	合格
126	126#	2023.05.15	3.25	合格
127	127#	2023.05.15	3.28	合格
128	128#	2023.05.15	3.30	合格
129	129#	2023.05.15	3.32	合格
130	130#	2023.05.15	3.35	合格
131	131#	2023.05.15	3.38	合格
132	132#	2023.05.15	3.40	合格
133	133#	2023.05.15	3.42	合格
134	134#	2023.05.15	3.45	合格
135	135#	2023.05.15	3.48	合格
136	136#	2023.05.15	3.50	合格
137	137#	2023.05.15	3.52	合格
138	138#	2023.05.15	3.55	合格
139	139#	2023.05.15	3.58	合格
140	140#	2023.05.15	3.60	合格
141	141#	2023.05.15	3.62	合格
142	142#	2023.05.15	3.65	合格
143	143#	2023.05.15	3.68	合格
144	144#	2023.05.15	3.70	合格
145	145#	2023.05.15	3.72	合格
146	146#	2023.05.15	3.75	合格
147	147#	2023.05.15	3.78	合格
148	148#	2023.05.15	3.80	合格
149	149#	2023.05.15	3.82	合格
150	150#	2023.05.15	3.85	合格
151	151#	2023.05.15	3.88	合格
152	152#	2023.05.15	3.90	合格
153	153#	2023.05.15	3.92	合格
154	154#	2023.05.15	3.95	合格
155	155#	2023.05.15	3.98	合格
156	156#	2023.05.15	4.00	合格
157	157#	2023.05.15	4.02	合格
158	158#	2023.05.15	4.05	合格
159	159#	2023.05.15	4.08	合格
160	160#	2023.05.15	4.10	合格
161	161#	2023.05.15	4.12	合格
162	162#	2023.05.15	4.15	合格
163	163#	2023.05.15	4.18	合格
164	164#	2023.05.15	4.20	合格
165	165#	2023.05.15	4.22	合格
166	166#	2023.05.15	4.25	合格
167	167#	2023.05.15	4.28	合格
168	168#	2023.05.15	4.30	合格
169	169#	2023.05.15	4.32	合格
170	170#	2023.05.15	4.35	合格
171	171#	2023.05.15	4.38	合格
172	172#	2023.05.15	4.40	合格
173	173#	2023.05.15	4.42	合格
174	174#	2023.05.15	4.45	合格
175	175#	2023.05.15	4.48	合格
176	176#	2023.05.15	4.50	合格
177	177#	2023.05.15	4.52	合格
178	178#	2023.05.15	4.55	合格
179	179#	2023.05.15	4.58	合格
180	180#	2023.05.15	4.60	合格
181	181#	2023.05.15	4.62	合格
182	182#	2023.05.15	4.65	合格
183	183#	2023.05.15	4.68	合格
184	184#	2023.05.15	4.70	合格
185	185#	2023.05.15	4.72	合格
186	186#	2023.05.15	4.75	合格
187	187#	2023.05.15	4.78	合格
188	188#	2023.05.15	4.80	合格
189	189#	2023.05.15	4.82	合格
190	190#	2023.05.15	4.85	合格
191	191#	2023.05.15	4.88	合格
192	192#	2023.05.15	4.90	合格
193	193#	2023.05.15	4.92	合格
194	194#	2023.05.15	4.95	合格
195	195#	2023.05.15	4.98	合格
196	196#	2023.05.15	5.00	合格
197	197#	2023.05.15	5.02	合格
198	198#	2023.05.15	5.05	合格
199	199#	2023.05.15	5.08	合格
200	200#	2023.05.15	5.10	合格
201	201#	2023.05.15	5.12	合格
202	202#	2023.05.15	5.15	合格
203	203#	2023.05.15	5.18	合格
204	204#	2023.05.15	5.20	合格
205	205#	2023.05.15	5.22	合格
206	206#	2023.05.15	5.25	合格
207	207#	2023.05.15	5.28	合格
208	208#	2023.05.15	5.30	合格
209	209#	2023.05.15	5.32	合格
210	210#	2023.05.15	5.35	合格
211	211#	2023.05.15	5.38	合格
212	212#	2023.05.15	5.40	合格
213	213#	2023.05.15	5.42	合格
214	214#	2023.05.15	5.45	合格
215	215#	2023.05.15	5.48	合格
216	216#	2023.05.15	5.50	合格
217	217#	2023.05.15	5.52	合格
218	218#	2023.05.15	5.55	合格
219	219#	2023.05.15	5.58	合格
220	220#	2023.05.15	5.60	合格
221	221#	2023.05.15	5.62	合格
222	222#	2023.05.15	5.65	合格
223	223#	2023.05.15	5.68	合格
224	224#	2023.05.15	5.70	合格
225	225#	2023.05.15	5.72	合格
226	226#	2023.05.15	5.75	合格
227	227#	2023.05.15	5.78	合格
228	228#	2023.05.15	5.80	合格
229	229#	2023.05.15	5.82	合格
230	230#	2023.05.15	5.85	合格
231	231#	2023.05.15	5.88	合格
232	232#	2023.05.15	5.90	合格
233	233#	2023.05.15	5.92	合格
234	234#	2023.05.15	5.95	合格
235	235#	2023.05.15	5.98	合格
236	236#	2023.05.15	6.00	合格
237	237#	2023.05.15	6.02	合格
238	238#	2023.05.15	6.05	合格
239	239#	2023.05.15	6.08	合格
240	240#	2023.05.15	6.10	合格
241	241#	2023.05.15	6.12	合格
242	242#	2023.05.15	6.15	合格
243	243#	2023.05.15	6.18	合格
244	244#	2023.05.15	6.20	合格
245	245#	2023.05.15	6.22	合格
246	246#	2023.05.15	6.25	合格
247				

F52104230203

化学需氧量

.41

मङ्गल

Institution:	Country:
II	UG

[illegible]

11.45

1117

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846.

[illegible]

附表 1 废水

| 检测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 分析人 |
|------|--------|-----|-----|
|------|--------|-----|-----|

| | | | |
|----|-------------------------------|-----------|----|
| 总氮 | 水质总氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 829-2017 | 4 mg/L | 袁青 |
| 总磷 | 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 HJ 872-2017 | 0.05 mg/L | 袁青 |

| | | | |
|------|--------------------------------|------------|----|
| 总有机碳 | 水质总有机碳的测定 高锰酸钾氧化法 HJ 1281-2000 | 0.004 mg/L | 刘鹏 |
|------|--------------------------------|------------|----|

| | | | |
|----|-------------------------------|-----------|----|
| 氨氮 | 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.02 mg/L | 袁青 |
|----|-------------------------------|-----------|----|

| | | | |
|-------|------------------------------|------------|----|
| 亚硝酸盐氮 | 水质亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 HJ 635-2012 | 0.001 mg/L | 袁青 |
|-------|------------------------------|------------|----|

| | | | |
|------|-----------------------------|------------|----|
| 硝酸盐氮 | 水质硝酸盐氮的测定 分光光度法 HJ 636-2012 | 0.001 mg/L | 袁青 |
|------|-----------------------------|------------|----|

| | | | |
|-----|------------------------------------|--------|----|
| 总硬度 | 水质总硬度的测定 EDTA 滴定法 GB/T 12661-2009 | 1 mg/L | 袁青 |
|-----|------------------------------------|--------|----|

| | | | |
|--------|---------------------------------|--------|----|
| 溶解性总固体 | 水质溶解性总固体的测定 重量法 GB/T 12661-2009 | 1 mg/L | 袁青 |
|--------|---------------------------------|--------|----|

| | | | |
|-----|-------------------------------|---------|----|
| 电导率 | 水质电导率的测定 电导率法 GB/T 12661-2009 | 1 μS/cm | 袁青 |
|-----|-------------------------------|---------|----|

| | | | |
|------|----------------------------------|-----|----|
| pH 值 | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 12661-2009 | 0.1 | 袁青 |
|------|----------------------------------|-----|----|

| | | | |
|----|------------------------------|------|----|
| 水温 | 水质水温的测定 温度计法 GB/T 12661-2009 | 0.1℃ | 袁青 |
|----|------------------------------|------|----|

| | | | |
|----|------------------------------|---------|----|
| 浊度 | 水质浊度的测定 浊度计法 GB/T 12661-2009 | 0.1 NTU | 袁青 |
|----|------------------------------|---------|----|

| | | | |
|----|-------------------------------|--------|----|
| 色度 | 水质色度的测定 铂钴比色法 GB/T 12661-2009 | 10 PCU | 袁青 |
|----|-------------------------------|--------|----|

| | | | |
|-----|----------------------------------|-------|----|
| 臭和味 | 水质臭和味的测定 标准臭水稀释法 GB/T 12661-2009 | 1 无量纲 | 袁青 |
|-----|----------------------------------|-------|----|

| | | | |
|-------|--------------------------------|----------|----|
| 肉眼可见物 | 水质肉眼可见物的测定 目视法 GB/T 12661-2009 | 0.1 mg/L | 袁青 |
|-------|--------------------------------|----------|----|

| | | | |
|------|-------------------------------|----------|----|
| 总悬浮物 | 水质总悬浮物的测定 重量法 GB/T 12661-2009 | 0.1 mg/L | 袁青 |
|------|-------------------------------|----------|----|

| | | | |
|-----|------------------------------|----------|----|
| 悬浮物 | 水质悬浮物的测定 重量法 GB/T 12661-2009 | 0.1 mg/L | 袁青 |
|-----|------------------------------|----------|----|

| | | | |
|-----|------------------------------|-----------|----|
| 石油类 | 水质石油类的测定 重量法 GB/T 12661-2009 | 0.01 mg/L | 袁青 |
|-----|------------------------------|-----------|----|

| | | | |
|-----|---|------------|----|
| 挥发酚 | 水质挥发酚的测定 蒸馏-4-氨基-2,6-二甲基苯酚比色法 GB/T 12661-2009 | 0.001 mg/L | 袁青 |
|-----|---|------------|----|

| | | | |
|----|--|------------|----|
| 总酚 | 水质总酚的测定 蒸馏-4-氨基-2,6-二甲基苯酚比色法 GB/T 12661-2009 | 0.001 mg/L | 袁青 |
|----|--|------------|----|

| | | | |
|-----|---|------------|----|
| 苯胺类 | 水质苯胺类的测定 蒸馏-4-氨基-2,6-二甲基苯酚比色法 GB/T 12661-2009 | 0.001 mg/L | 袁青 |
|-----|---|------------|----|