SYHJ/CX—D—35（01）

2344212

17151

检 测 报 告

项目名称：废 水

[redacted]试分析有限公司

联系人	韩处长	联系电话	18763[redacted]5855
采样点位	南京振兴新材料科技有[redacted]		

[redacted]

采样日期	样品编码	样品状态	检测项目	检测结果	单位
			石油类	0.24	mg/L
			总磷	2.52	mg/L
			总氰化物	0.[illegible]	mg/L
			挥发酚	0.0004	mg/L
	DW001 废水	无色、无气味	石油类	0.21	mg/L
	FS2108072102		总磷	2.47	mg/L
			总氰化物	0.012	mg/L

山东三益环境检测分析有限公司

	FS2108072203	氨氮	0.285	mg/L
		化学需氧量	17	mg/L
	DW001 废水总排口 FS2108110201	流量	5	m³/h
		氨氮	0.098	mg/L
		化学需氧量	19	mg/L
		流量	5	m³/h
		化学需氧量	20	mg/L
	DW001 废水总排口 FS2108192001	化学需氧量	21	mg/L
		流量	5	m³/h
		氨氮	0.274	mg/L
		流量	5	m³/h

三益（检）字 2021 年第 [illegible] 号

pH 值	水质 pH 值的测定电极法 HJ 1147-2020	/	刘一正
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 [illegible]	4 mg/L	李[illegible]
总氰化物	分光光度法 HJ 484-2009	0.004 mg/L	刘鹏
总磷	水质 总磷的测定 [illegible]	0.01 mg/L	杜珂
悬浮物	[illegible]	[illegible]	张有[illegible]
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003 mg/L	庞超
流量	《水和废水监测分析方法》第二篇 第三章 三（四）流速仪法 国家环保总局（第四版增补版）（2002）	/	刘一正
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996	[illegible]	[illegible]

附表 2 主要设备

仪器编号	仪器型号	仪器名称
A1012F01	FA2004B	电子天平
A1104F05	752N	紫外可见分光光度计