山东潍焦集团薛城能源有限公司9月份自行监测公示



# 检 测 报 告

编号：三益（检）字 2022 年第 088-14 号

项目名称：废气、噪声、地下水

委托单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司天然气分公司

检测类别：自行检测

报告日期：2022 年 10 月 09 日

三益（山东）测试科技有限公司

（加盖检测专用章）

SYHJCX—Ⅱ—35（02）


三益（山东）测试科技有限公司

# 检 测 报 告

| 样品名称 | 废气、噪声、地下水 | 检测类别 | 自行检测 |
|---|---|---|---|
| 委托单位全称 | 山东潍坊滨河新城能源有限公司天然气分公司 | | |
| 委托单位地址 | 枣庄市薛城区沿村街100米 | | |
| 联系人 | 张国栋 | 联系电话 | 13969418828 |
| 采样点位 | 天然气分公司 | 采样说明 | 自行检测 |
| 采（送）样人员 | 张存为、刘祖权、王鹏鹏、杨涛 | | |
| 样品状态描述 | / | 检测环境 | 符合要求 |
| 采（送）样日期 | 2022.09.13 | 检测日期 | 2022.09.13—17 |
| 检测项目 | 见附表 | | |
| 检测依据 | | | |
| 检出限 | | | |
| 主要设备 | | | |
| 检测结论 | 仅提供数据，不作判定 | | |
| 备 注 | ND 表示未检出 | | |

编制人 王鹏 审核人 钟法洋 授权签字人 张大勇

2022 年 10 月 20 日



三益（检）字 2022 年第 088-14 号


SXHJCX—D—25.(03)


三益（山东）测试科技有限公司


# 检 测 报 告

有组织废气检测结果表 1

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 2022-09-13 | 导热油炉排气筒 | 废气流量(Nm³/h) | 3907 | 3837 | 3701 |
| | | 氧浓度(%) | 8.8 | 8.9 | |
| | | SO₂实测浓度(mg/m³) | 34 | 33 | 38 |
| | | 折算后浓度(mg/m³) | 40 | 38 | 44 |
| | | 排放速率(kg/h) | 1.33 | 1.27 | 1.40 |
| | | NOx实测浓度(mg/m³) | 65 | 67 | 66 |
| | | 折算后浓度(mg/m³) | 78 | 77 | 75 |
| | | 排放速率(kg/h) | 2.58 | 2.38 | 2.40 |
| | | 颗粒物实测浓度(mg/m³) | 5.0 | 4.2 | 4.6 |
| | | 折算后浓度(mg/m³) | 4.1 | 4.1 | 4.4 |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| | | 废气流量(Nm³/h) | 493 | 486 | 499 |
| | | 氧浓度(%) | 7.4 | 7.6 | 7.6 |
| | | SO₂实测浓度(mg/m³) | 11 | 26 | 30 |
| | | 折算后浓度(mg/m³) | 8 | 20 | 23 |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.005 | 0.013 | 0.012 |
| | | NOx实测浓度(mg/m³) | 50 | 56 | 58 |
| | | 折算后浓度(mg/m³) | 36 | 43 | 44 |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.024 | 0.022 | 0.028 |
| | | 颗粒物实测浓度(mg/m³) | 2.8 | 3.4 | 3.4 |
| | | 折算后浓度(mg/m³) | 2.1 | 2.6 | 2.6 |
| | | 排放速率(kg/h) | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| | | 烟气黑度(林格曼级) | <1 | <1 | <1 |








三普（检）字 2022 年第 088-14 号

| | | | |
|---|---|---|---|
| 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 嗅气和尝味法）GB/T 5750.4-2006 | / | 张存石 |
| 四氯化碳 | 水质 挥发性有机物的测定 | | |
| 二氯甲烷 | 总 α 放射性 | 水质 总 α 放射性的测定 厚源法 HJ 898-2017 | 0.043 Bq/L |
| | 总 β 放射性 | 水质 总 β 放射性的测定 厚源法 HJ 899-2017 | 0.015 Bq/L |
| | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1 多管发酵法）GB/T 5750.12-2006 | 0 MPN/100mL |
| 1,2-二氯丙烷 | 生活饮用水标准检验方法（4.1 乙二胺四乙酸二钠-EDTA 滴定法）GB/T 5750.4-2006 | | |
| 一氯苯 | 水质 挥发酚的测定 | | |
| 氯化物 | 水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | | |
| 硫酸盐 | | | |
| 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法）GB/T 5750.5-2006 | | |
| 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 浑浊度的测定（散射法-福尔马肼标准）GB/T 5750.4-2006 | | |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称量法）GB/T 5750.4-2006 | | |
| 甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | | |
| 二甲苯 | | | |
| 铬 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | | |
| 汞 | | | |
| 砷 | | | |
| 硒 | | | |
| 硝酸盐 | 水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | | |
| 亚硝酸盐 | | | |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 HJ 484-2009 | | |
| 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 亚甲基蓝分光光度法）GB/T 5750.5-2006 | | |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法）GB/T 5750.5-2006 | | |
| 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1 铂钴标准比色法）GB/T 5750.4-2006 | | |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（1.1 平皿计数琼脂培养基法）GB/T 5750.12-2006 | | |
| 铁 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | | |
| 锰 | | | |
| 铜 | | | |
| 锌 | | | |
| 铝 | | | |
| 钠 | | | |
| 铅 | | | |
| 镉 | | | |
| 铬（六价） | | | |
| 汞 | | | |
| 砷 | | | |
| 硒 | | | |
| 氟化物 | | | |
| 硝酸盐（以 N 计） | | | |
| 三氯甲烷 | | | |
| 四氯化碳 | | | |
| 苯 | | | |
| 甲苯 | | | |
| 乙苯 | | | |
| 二甲苯 | | | |
| 氯乙烯 | | | |
| 1,1-二氯乙烯 | | | |
| 1,2-二氯乙烷 | | | |
| 二氯甲烷 | | | |
| 1,2-二氯丙烷 | | | |
| 一氯苯 | | | |
| 二氯苯 | | | |
| 三氯乙烯 | | | |
| 四氯乙烯 | | | |
| 六六六 | | | |
| 滴滴涕 | | | |
| 乙苯 | | | |
| 苯乙烯 | | | |
| 甲醛 | | | |
| 乙醛 | | | |
| 丙烯醛 | | | |
| 三氯乙醛 | | | |
| 苯并[a]芘 | | | |
| 氯苯 | | | |
| 邻二氯苯 | | | |
| 对二氯苯 | | | |
| 三氯苯 | | | |
| 四氯苯 | | | |
| 六氯苯 | | | |
| 硝基苯 | | | |
| 二硝基苯 | | | |
| 2,4-二硝基甲苯 | | | |
| 2,4,6-三硝基甲苯 | | | |
| 硝基氯苯 | | | |
| 2,4-二硝基氯苯 | | | |
| 2,4-二氯苯酚 | | | |
| 2,4,6-三氯苯酚 | | | |
| 五氯酚 | | | |
| 苯胺 | | | |
| 联苯胺 | | | |
| 丙烯酰胺 | | | |
| 丙烯腈 | | | |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | | | |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | | | |
| 水合肼 | | | |
| 四乙基铅 | | | |
| 吡啶 | | | |
| 松节油 | | | |
| 苦味酸 | | | |
| 丁基黄原酸 | | | |
| 活性氯 | | | |
| 滴滴涕 | | | |
| 林丹 | | | |
| 环氧氯丙烷 | | | |
| 微囊藻毒素-LR | | | |
| 总 α 放射性 | | | |
| 总 β 放射性 | | | |



SYHJ/CX-D-35（04）

# 检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检测专用章，CMA 及骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。

3. 报告需填写清楚，涂改无效。

4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日

内向我公司提出，逾期不予受理。

5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。

未经本公司书面批准，不得用于广告宣传和产品推广等。

## 公 司 简 介

[illegible]（山东）测试科技有限公司，成立于2011年3月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区，公司技术力量雄厚，检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等167大类390项检测项目的全方位检测体系，多年来，公司在社会各界的关注支持下，严格按照公正、检测结果准确可靠，公司承诺为您的工作提供高质量的第三方检测能力，过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地　址：枣庄高新区兴城的通宁波路258号环保大数据产业园A栋

邮政编码：277000

电　话：0632-5785687

# 检 测 报 告

编号：三益（检）字 2022 年第 009-44 号

项目名称：废 气

委托单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司

检测类别：自行检测

报告日期：2022 年 10 月 11 日

三益（山东）测试科技有限公司

三益（检）字2022年第009-44号


SYHJ/JL-B-35（02）

# 三益（山东）测试科技有限公司

# 检 测 报 告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 废一气 | 检测类别 | 自行检测 |
| 委托单位名称 | 山东海科集团有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 山东省东营市东营区新东路 | | |
| 联系人 | 刘超 | 联系电话 | 15163234184 |
| 采样点位 | 山东海科集团有限公司 | 采样说明 | 自行检测 |
| 采（送）样人员 | 王明君、丁丽丽 | | |
| 样品状态及保证情况 | / | 检测环境 | 符合要求 |
| 采（送）样日期 | 2022.09.24 | 检测日期 | 2022.09.24—26 |
| 检测项目 | 见附表 | | |
| 检测结果 | | | |
| 检出限 | | | |
| 主要设备 | | | |
| 检测结论 | 仅提供数据，不作判定 | | |
| 备 注 | 以表示未检出 | | |

编制人 王明 审核人 林法祥 授权签字人 [illegible]



SDHJ/QX-B-3.8.2(04)

# 检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检测专用章、CMA 及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。
7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

# 公 司 简 介

三益（山东）检测[redacted]有限公司，成立于2014年3月，是专业从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚，检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等167大类3970项检测项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正，检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念，以雄大的检测能力、过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地　　址：枣庄高新区永福街宣宁路258号环保大数据产业园A栋

邮政编码：277800

电　　话：0632—5785687

CMA
171512344212

# 检 测 报 告

编号：三益（检）字 2022 年第 009-42 号

项目名称：废 水

委托单位：山东潍焦集团薛城能源有限公司

检测类别：自行检测

报告日期：2022 年 09 月 16 日

三益（山东）测试科技有限公司

（加盖检测专用章）

三益（检）字[2022]第009-42号

SDHJCSH-JL-JS-(002)


三益（山东）测试科技有限公司


# 检 测 报 告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 氨 水 | 检测类别 | 自行检测 |
| 委托单位名称 | 山东潍坊集团群城能源有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 山东省枣庄市薛城区等连镇 | | |
| 联系人 | 刘超 | 联系电话 | 13163834184 |
| 采样点位 | 山东潍坊集团群城能源有限公司 | 采样说明 | 自行检测 |
| 采（送）样人员 | 张有为、张绍鼎 | | |
| 样品状态特征描述 | / | 检测环境 | 符合要求 |
| 采（送）样日期 | 2022.09.09 | 检测日期 | 2022.09.06～11 |
| 检测项目 | 见附表一 | | |
| 检测依据 | | | |
| 检出限 | | | |
| 主要设备 | | | |
| 检测结论 | 仅提供数据，不作判定 | | |
| 备 注 | “/”表示未检出 | | |

编制人 王丽 审核人 林法强 授权签字人 吴清

第1页 共3页





SYHJ-XX-B-35（04）

# 检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检测专用章，CMA 及骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。

3. 报告需填写清楚，涂改无效。

4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。

7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

# 公 司 简 介

三益（山东）测试科技有限公司，成立于2011年3月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构。坐落于枣庄国家高新技术开发区，公司技术力量雄厚，检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、剧度、辐射等167大类3970项检测项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正、检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念，以强大的检测能力、过硬的技术实力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地　　址：枣庄高新区兴城街道宁波路258号环保大数据产业园A栋

邮政编码：277800

电　　话：0632—5785687

# 检 测 报 告

编号：三益（检）字 2022 年第 009-47 号

项目名称：废 水

委托单位：山东兖矿集团薛城能源有限公司

检测类别：自行检测

报告日期：2022 年 09 月 30 日

三益（山东）测试科技有限公司

（加盖检测专用章）

三益（检）字2022第[illegible]009-47号

SJHJ/QR—0—35（02）

# 三益（山东）测试科技有限公司

# 检 测 报 告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 废 水 | 检测类别 | 自行检测 |
| 委托单位名称 | 山东[illegible]能源有限公司 | | |
| 委托单位地址 | 山东[illegible]能源[illegible]镇[illegible]镇 | | |
| 联系人 | 刘超 | 联系电话 | 15163234184 |
| 采样点位 | 山东[illegible]能源有限公司 | 采样说明 | 自行检测 |
| 采（送）样人员 | 王明标、丁鹏鹏、张有为、陈中波、李仕杰 | | |
| 样品状态<br>特征描述 | / | 检测环境 | 符合要求 |
| 采（送）样日期 | 2022.09.17-20 | 检测日期 | 2022.09.17—20 |
| 检测项目 | 见附表 | | |
| 检测依据 | | | |
| 检出限 | | | |
| 主要设备 | | | |
| 检测结论 | 仅提供数据，不作判定 | | |
| 备 注 | ND 表示未检出 | | |

编制人 王丽 审核人 钟法泽 授权签字人 吴涛

2022年09月30日

第 1 共 [illegible] 页

三益（山东）测试科技有限公司

# 检 测 报 告

## 废水检测结果表

| 采样日期 | 检测点位<br>样品编码 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | DW004 总排口<br>FS2209170801 | | 总磷 | 0.58 | mg/L |
| 2022.09.17 | DW004 总排口<br>FS2209170802 | 无色、无气味、无浮油 | 总磷 | 0.57 | mg/L |
| | DW004 总排口<br>FS2209170803 | | 总磷 | 0.59 | mg/L |
| | DW004 总排口<br>FS2209240601 | | 总磷 | 0.49 | mg/L |
| 2022.09.24 | DW004 总排口<br>FS2209240602 | 无色、无气味、无浮油 | 总磷 | 0.48 | mg/L |
| | DW004 总排口<br>FS2209240603 | | 总磷 | 0.48 | mg/L |
| | DW004 总排口<br>FS2209290101 | | 总磷 | 0.54 | mg/L |
| 2022.09.29 | DW004 总排口<br>FS2209290102 | 无色、无气味、无浮油 | 总磷 | 0.53 | mg/L |
| | DW004 总排口<br>FS2209290103 | | 总磷 | 0.52 | mg/L |

废水

| 检测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 分析人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L | 刘英 | |

附表 2 主要设备

| 仪器编号 | 仪器型号 | 仪器名称 |
|---|---|---|
| A1004E05 | 752N | 紫外可见分光光度计 |

报告结束

SYJT/CX-JF-35（04）

# 检 测 报 告 说 明

1. 报告无本公司检测专用章，CMA及骑缝章无效。

2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。

3. 报告需填写清楚，涂改无效。

4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。

7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

# 公 司 简 介

三益（山东）测试科技有限公司，成立于2021年3月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚，检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等167大类3970项检测项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正，检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风，精益求精的管理理念，以强大的检测能力、过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地　　址：枣庄高新区兴城街道宁波路258号环保大数据产业园A栋
邮政编码：277800
电　　话：0632—5785687